

TALUPPFATTNING

	Tyst rum	Fikarum	Fikarum + radio	Kalas
Normal hörsel	100%	90%	75%	75%
5% invaliditet	90%	60%	30%	30%
10% invaliditet	60%	30%	10%	10%

ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGAR

Anmälan av bullerskada sker till försäkringskassan på basen av en arbets-skadeanmälan och ett audiogram, gärna taget i företagshälsovården. Försäkringskassan eller deras konsulterande öronspecialist eller audiolog tar ställning till tre frågor:

- 1) Har den anställde arbetat i hörselskadligt buller
- 2) Har den anställde en hörselnedsättning av typ bullerskada
- 3) Föreligger ekonomisk invaliditet

Om svaret på de första två frågorna är tveksamt eller nekande bör troligen öronläkare eller audiolog konsulteras i ärendet.

Om svaret på de två första frågorna är jakande men ekonomisk invaliditet ej föreligger (typfallet) så föres ärendet vidare till RFV och/eller AMF.

En bullerexponerad arbetstagare som har försämrad hörsel och som av företagsläkaren och/eller öronläkare - audiolog rekommenderas att byta till ett mindre bullrigt arbete för att hörselnedsättningen inte skall progrediera kan häva ekonomisk invaliditet och bedömas efter LAF även om hans hörselnedsättning inte uppgår till 5 eller 10%. Troligtvis har många sådana fall förbisetts.

RFV-gräns idag

1. Då tonmedelvärdet i "språkområdet" (500, 1000, 2000 Hz) är 30 dB eller mer samtidigt som tonmedelvärdet i diskanten (3000, 4000, 6000 Hz) är 50 dB eller mer.
2. Då tonmedelvärdet för 500 och 1000 Hz är mindre än 35 dB samtidigt som tonmedelvärdet för 2000 Hz är minst 40 dB och tonmedelvärdet i diskanten (3000, 4000, 6000 Hz) är mer än 50 dB.

5%-ig invaliditetsgräns

Fr o m 1985 finns en gräns för ersättningsbar invaliditet enl. TFA, däremot ej YFL.

Den ersättningsbara gränsen ligger vid medelvärdet 2000 och 3000 Hz - 35 dB HL samt medelvärde vid 4000 Hz och 6000 Hz - 45 dB HL.

Intyget bör innehålla uppgifter om:

Hereditet

Tidigare sjukdomar av betydelse för hörsel

Militärtjänst

Fritidsbuller inkl skytte och jakt

Buller på nuvarande arbetsplats

Tidigare yrkesmässig bullerexposition

Subjektiv besvärsbeskrivning

Yppande - visandedag inkl audiometrisk utveckling

Status gärna inkl stämgaflprov och konversations- eller viskstämmepröv

Sannolikheten för ett samband mellan arbetsbullret

och hörselstatus

Försöksperson:

HÖRSELPROBLEMSSKALAN

①

Detta frågeformulär syftar till att identifiera hörselproblem i det dagliga livet.

De svar du ger är konfidentiella och kommer bara att läsas av oss som deltar i denna studie.

Det är mycket viktigt att du själv besvarar varje fråga, utan någon hjälp från utomstående.

Ringa in det av de 5 alternativen som passar bäst.

Även om du har hörapparat så var snäll och besvara frågorna som om du inte använder hörapparaten.

Även om du använder tekniska hjälpmedel (till exempel när du tittar på TV eller för att höra dörrklockan) så var snäll och besvara frågorna som när du är utan dessa hjälpmedel.

Detta frågeformulär har baserats på arbete av forskare från:
Groupe d'acoustique, Montreal's universitet (Kanada)
Dr William Noble, New England's universitet (Australien)
Dr Dafydd Stephens, Welsh Hearing Institut, Cardiff (Wales)

Att samtala i bilen, bussen eller spårvagnen

1.a. Har Du svårt att samtala med andra i bilen eller på bussen/spårvagnen?

aldrig nästan aldrig	sällan	ibland	ofta	alltid nästan alltid
-------------------------	--------	--------	------	-------------------------

1.b. Hur bekymmersamt är det för Dig själv att Du hör dåligt i denna situation?

inga bekymmer alls	vissa bekymmer	måttliga bekymmer	stora bekymmer	mycket stora bekymmer
-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------------------

1.c. Hur bekymmersamt är det för Dina anhöriga att Du inte hör under resan (utifrån deras kommentarer)?

inga bekymmer alls	vissa bekymmer	måttliga bekymmer	stora bekymmer	mycket stora bekymmer
-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------------------

Att titta på TV tillsammans med familjen

2.a. Har Du svårt att höra vad som sägs på TV:n om någon annan ställer in volymen?

aldrig nästan aldrig	sällan	ibland	ofta	alltid nästan alltid
-------------------------	--------	--------	------	-------------------------

2.b. Hur bekymmersamt är det för Dig själv att Du har svårt att höra TV:n?

inga bekymmer alls	vissa bekymmer	måttliga bekymmer	stora bekymmer	mycket stora bekymmer
-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------------------

2.c. Hur bekymmersamt är det för Dina anhöriga (utifrån deras kommentarer) när Du skruvar upp volymen till en nivå som passar Dig?

inga bekymmer alls	vissa bekymmer	måttliga bekymmer	stora bekymmer	mycket stora bekymmer
-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------------------

